


Definition von Anmerkungen

Die Anmerkungstypen können unter „Benutzer, Rechte“ sowohl in den Standard- als auch in den eigenen Auswahllisten gepflegt werden. Da die Standard-Auswahllisten von den Entwicklern definiert werden, sollten eigene Anmerkungstypen bei den „eigenen Auswahllisten“ untergebracht werden.




In den entsprechenden Auswahllisten gibt es ein Merkmal „ANMERKUNG_TYP“, ggf. muß dieses durch Eintrag eines neuen Datensatzes selbst erzeugt werden:



Der Code kennzeichnet den Namen der Auswahlliste, die für diesen Anmerkungstyp verwendet werden soll. Dieser Code sollte unter Umständen (viele eigene Auswahllisten) mit Bedacht gewählt werden, damit er nicht in Konflikt mit anderen Merkmalsnamen tritt, ggf. durch „Punkt-Bezeichnung“ wie „anmtyp.A1“.

Um jetzt die Auswahllisten für ein Merkmal „Typ 1“ mit dem Code A1 zu definieren, wird ein neues Merkmal A1 eingegeben (mit „Neuer Datensatz“ - F6).



Die definierten Ausprägungen stehen dann beim Patienten folgendermaßen zur Verfügung:

Anmerkungen

Kontext: lhring, Adalbert, 12.01.1963, gest. 15.07.2009 (PID 5743765), Abschluß aufgrund Todesmeldung v Anm. zu 56 / Abschluss / 1

Schnellwahl	Anmerkung Typ	Wert	Freitext
Typ 1:BBBB	Typ 1	b BBBB	

Bearbeiten Typ 1 BBBB

Im genannten Fall erfolgen folgende Einträge in die Tabelle ANMERKUNG für den Patienten

ZUORDNUNG_TYP	Text	„VORHANDENE_DATEN“
ZUORDNUNG_ID1	Pat_ID	56
ZUORDNUNG_ID2	Datenart	„Bestrahlung“
ZUORDNUNG_ID3	LfdNr der Datenart	1
LISTE_TYP	Tabelle, in der der Anmerkungstyp definiert ist	„EIGENE_MERKMALE“
LISTE_MERKMAL	Auswahlliste in dieser Tabelle	„A1“
LISTE_CODE	Gewählter Code	b
FREITEXT	Zusatzangaben	
FK_BENUTZER_ID	ORACLE-Benutzer (Login-Name) des zuletzt Ändernden	
ERSTELLUNGSDATUM	wann eingefügt	
AENDERUNGSDATUM	wann zuletzt geändert	